KitchenAid

PROFESSIONAL 2018-2019

PROFESSIONAL

KitchenAid

Passionate About Making

RESTAURANTS AND BAKERIES?

Tough environments, even by our legendary standards. That's why KitchenAid Professional was born. Now the brand you grew up using can grow with your business. KitchenAid Professional equipment is NSF certified.

RESTAURANTS UND BÄCKEREIEN?

Schwierige Umgebungen, sogar nach unseren legendären Standards. Aus diesem Grund wurde KitchenAid Professional geboren. Jetzt kann die Marke, mit der Sie aufgewachsen sind, mit Ihrer Firma wachsen. KitchenAid professionelle Geräte sind NSF-zertifiziert.

RESTAURANTS ET BOULANGERIES?

Ce sont des milieux difficiles où les standards de qualité sont élevés. C'est pour cela que KitchenAid a créé sa gamme professionelle. Afin de vous accompagner tout au long de votre carrière et vous apporter des résultats professionnels grâce à des équipements certifiés NSF.

RISTORANTI E PANETTERIE?

Ambienti difficili, anche per i nostri standard leggendari. Ecco perché nasce KitchenAid Professional. Ora il marchio con cui sei cresciuto cresce con il tuo business. Le attrezzature professionali KitchenAid sono certificate NSF.

RESTAURANTS EN BAKKERIJEN?

Moeilijke omgevingen, zelfs volgens onze legendarische normen. Net daarom is KitchenAid Professional geboren. Nu kan het merk waarmee u bent opgegroeid, meegroeien met uw bedrijf. KitchenAid professionele apparatuur is NSF gecertificeerd.

Inspiring creativity in the kitchen since 1919

1919
The birth of a legend
Die Geburt einer Legende
La naissance d'une légende
La nascita di una leggenda
Het ontstaan van een legende

1923
Good housekeeping
Anzeige in der Zeitschrift „Good Housekeeping"
Publicité dans Good Housekeeping
Pubblicità su Good Housekeeping
Tijdschrift Good Housekeeping

1927
The mixer of the Stars
Der Mixer der Stars
Le robot des stars
Il robot da cucina delle stelle
De mixer van de sterren

1893
Best mechanical mixer
Die Erleuchtung
L'illumination
L'illuminazione
Het moment van inzicht

1936
The design expert
Der Designexperte
L'expert en design
L'esperto di design
De designexpert

1941
Timeless design
Zeitloses Design
Un design indémodable
Design senza tempo
Tijdloos design

1984
A world of colours
Welt der Farben
Un monde de couleurs
Un mondo di colori
Een wereld van kleuren

KitchenAid

2012
Mix with the best
Mit den Besten mitmischen
Votre meilleur allié
Il re dell'impasto
Mixen als de besten

2013
Full range of appliances
Komplette Küchenausstattung
Gamme complète d'appareils électroménagers
Una gamma completa di elettrodomestici
Volledig assortiment apparaten

2015
A year of big changes
Das Jahr der großen Veränderungen
Une année de grands changements
Largo alle novità
Een jaar van grote veranderingen

2018
#1 Mixer Brand in the World.
Weltweit die n° 1 für Küchenmixer
Marque de robots pâtissiers multifonction n° 1 dans le monde
Marca n°1 al mondo per i Robot da Cucina
Het n°1 merk voor mixers wereldwijd

Inspiring creativity in the kitchen since 1919 | Unverfälschtes Kochen – seit 1919

Authenticité en cuisine depuis 1919 | Autenticità in cucina dal 1919 | Authentiek koken sinds 1919

KitchenAid
Start/Stop
Pulse M/L



STAND MIXERS

10

Küchenmaschine | Robot pâtissier multifonction | Robot da cucina | Mixer/keukenrobot

BLENDER

30

Blender | Blender | Frullatore | Blender

HAND BLANDER

36

Stabmixer | Mixeur plongeant | Frullatore a immersione | Staafmixer



STAND MIXERS

Küchenmaschine

Robot pâtissier multifonction

Robot da cucina

Mixer/keukenrobot

Power for your creativity

Gib deiner Kreativität Kraft | Donnez de la puissance à votre créativité
Dai forza alla tua creatività | Geef kracht aan je creativiteit

KitchenAid

5KSM7990X

6.9 L PROFESSIONAL Bowl-Lift Stand Mixer

6,9 L PROFESSIONAL Küchenmaschine mit Schüsselheber

Robot pâtissier multifonction PROFESSIONAL à bol relevable de **6,9 L**

Robot da cucina con sollevamento ciotola PROFESSIONAL da **6,9 L**

6,9 L PROFESSIONELE Mixer/Keukenrobot met in de hoogte verstelbare kom

A 6.9 L stainless steel bowl | Edelstahlschüssel mit 6,9 L Inhalt | Bol en acier inoxydable de 6,9 L | Ciotola da 6,9 L in acciaio inox | 6,9 L roestvrijstalen mengkom

B 1.3 HP high efficiency motor with direct drive | Hocheffizienter 1,3-PS-Motor (ca. 1 kW) mit Direktantrieb | Un moteur de 1,3 ch. à haut rendement et transmission directe | Motore a trasmissione diretta ad alta efficienza da 1,3 CV | 1,3 pk motor met hoog rendement en directe aandrijving

C Full metal body construction, high precision metal gears and metal control knobs | Ganzmetallgehäuse, Präzisionsgetriebe aus Metall und Metall-Bedienknöpfe | Conception tout en métal coulé, engrenages en métal de haute précision et boutons de contrôle en métal | Interamente realizzato in metallo, meccanismi ad alta precisione e manopole in metallo | Volledige metalen constructie, metalen precisie-tandwielen en metalen controleknoppen

D Wire guard and stop switch | Schutzgitter und Stopptaste | Protection des fils et boutond'arrêt immédiat | Griglia di protezione e interruttore di arresto | Beveiligingsschild en stopschakelaar

E All stainless steel standard accessories | Gesamtes Standardzubehör aus Edelstahl | Accessoires standard entièrement en acier inoxydable | Tutti gli accessori standard in acciaio inox | Volledige roestvrijstalen standaard accessoires/-toebehoren

5KSM7990XER

5KSM7990XWH

5KSM7990XSM

STANDARD ACCESSORIES
STANDARDZUBEHÖR
ACCESSOIRES STANDARD
ACCESSORI STANDARD
STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

Small enough to sit on your counter.

Big enough to power your dreams.

Klein genug, um Ihre Küchentheke anzubringen. Groß genug, um dir zu helfen, deine Träume zu verwirklichen.

Assez petit pour être placé sur votre comptoir de cuisine. Assez grand pour vous aider à réaliser vos rêves.

Abbastanza piccolo da stare sul piano della tua cucina. Abbastanza grande da aiutarti a realizzare i tuoi sogni.

Klein genoeg om op je aanrecht te zetten. Groot genoeg om je dromen te helpen realiseren.

5KSM7591X

6.9 L HEAVY DUTY Bowl-Lift Stand Mixer

6,9 L HEAVY DUTY Küchenmaschine mit Schüsselheber

Robot pâtissier multifonction HEAVY DUTY à bol relevable de **6,9 L**

Robot da cucina con sollevamento ciotola HEAVY DUTY da **6,9 L**

6.9 L HEAVY DUTY Mixer/Keukenrobot met in de hoogte verstelbare kom

A 6.9 L stainless steel bowl | Edelstahlschüssel mit 6,9 L Inhalt | Bol en acier inoxydable de 6,9 L | Ciotola da 6,9 L in acciaio inox | 6,9 L roestvrijstalen mengkom

B 1.3 HP high efficiency motor with direct drive | Hocheffizienter 1,3-PS-Motor (ca. 1 kW) mit Direktantrieb | Un moteur de 1,3 ch. à haut rendement et transmission directe | Motore a trasmissione diretta ad alta efficienza da 1,3 CV | 1,3 pk motor met hoog rendement en directe aandrijving

C Full metal body construction, high precision metal gears and metal control knobs | Ganzmetallgehäuse, Präzisionsgetriebe aus Metall und Metall-Bedienknöpfe | Conception tout en métal coulé, engrenages en métal de haute précision et boutons de contrôle en métal | Interamente realizzato in metallo, meccanismi ad alta precisione e manopole in metallo | Volledige metalen constructie, metalen precisie-tandwielen en metalen controleknoppen

5KSM7591XER

5KSM7591XWH

5KSM7591XSM

STANDARD ACCESSORIES
STANDARDZUBEHÖR
ACCESSOIRES STANDARD
ACCESSORI STANDARD
STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN



Power.
Strength.
Versatility.

Macht.
Festigkeit.
Vielseitigkeit.

Puissance.
Résistance.
Polyvalence.

Potenza.
Forza.
Versatilità.

Vermogen.
Kracht.
Veelzijdigheid.

5KPM5

4.8 L HEAVY DUTY Bowl-Lift Stand Mixer

4,8 L HEAVY DUTY Küchenmaschine mit Schüsselhebe

Robot pâtissier multifonction HEAVY DUTY à bol relevable de **4,8 L**

Robot da cucina con sollevamento ciotola HEAVY DUTY da **4,8 L**

4,8 L HEAVY DUTY Mixer/Keukenrobot met in de hoogte verstelbare kom

A A professional bowl-lift design | Professioneller Schüsselheber | Un design professionnel avec bol relevable | Design con sollevamento ciotola professionale | In de hoogte verstelbare kom met mooi professioneel design

B 4.8 L stainless steel bowl | Edelstahlschüssel mit 4,8 L Inhalt | Bol en acier inoxydable de 4,8 L | Ciotola da 4,8 L in acciaio inox | 4,8 L roestvrijstalen mengkom

C Full metal construction | Ganzmetallgehäuse | Conception tout en métal coulé | Interamente realizzato in metallo | Volledige metalen constructie

5KPM5ER

5KPM5WH

STANDARD ACCESSORIES
STANDARDZUBEHÖR
ACCESSOIRES STANDARD
ACCESSORI STANDARD
STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN



BLENDER

Blender

Blender

Frullatore

Blender

5KSBC1B0

PROFESSIONAL Power Blender
PROFESSIONAL Power Blender
Blender/mixeur PROFESSIONAL
Frullatore Power PROFESSIONAL
PROFESSIONAL Power Blender

A Powerful 3.5 Peak HP motor | Leistungsstarker Motor mit 3,5 PS (Spitze) | Moteur d'une puissance de crête de 3,5 ch | Motore con potenza massima di 3,5 cavalli | Krachtige motor met een maximaal vermogen van 3,5 pk

B Die-cast metal base, dial and switches | Basis, Knopf und Schalter aus Spritzgussmetall | Socle, molette et interrupteurs en métal coulé | Base, manopola e interruttori in metallo pressofuso | Voetstuk, regelaar en schakelaars uit gegoten metaal

C Simple controls + icy-drink program for quick operation | Einfache Bedienung, Programm für geeiste Getränke | Commandes simples et programme pour boissons glacées | Comandi semplici + programma per bevande ghiacciate per preparazioni rapide | Eenvoudige regelknoppen + programma voor ijsdranken voor een snelle werking

D 1.78 L BPA-Free Jar | BPA-freier Behälter mit 1,78 Liter Fassungsvermögen | Bol de 1,78 L sans BPA | Caraffa senza bisfenolo A da 1,78 L | 1,78 L BPA-vrije mengbeker

STANDARD ACCESSORIES
STANDARDZUBEHÖR
ACCESSOIRES STANDARD
ACCESSORI STANDARD
STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

OPTIONAL ACCESSORIES
OPTIONALES ZUBEHÖR
ACCESSOIRES EN OPTION
ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONEEL ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

KSBC56D



HAND BLENDER

Stabmixer

Mixeur plongeant

Frullatore a immersione

Staafmixer

5KHBC414

PROFESSIONAL Hand Blander
PROFESSIONAL Stabmixer
Mixeur plongeant PROFESSIONAL
Frullatore a immersione PROFESSIONAL
PROFESSIONAL staafmixer

A Variable speed 1 HP motor | Variabler 1-PS-Motor (ca. 0,7 kW) | Moteur d'1 ch. à vitesse variable | Motore da 1 CV a velocità variabile | Variabele snelheid 1 pk motor

B 9,000 - 18,000 RPM speed | 9.000 - 18.000 U/min Geschwindigkeit | Vitesse de 9 000 - 18 000 tours/minute | Velocità da 9.000 - 18.000 giri al minuto | 9.000 - 18.000 RPM snelheid

C Multipurpose Blade | Vielzweckmesser | Lame polyvalente | Lama multifunzione | Multifunctioneel mes

D Second handle and protective grip | Zweiter Griff und rutschfeste Beschichtung | Poignée secondaire antidérapante | Seconda impugnatura con rivestimento protettivo | Tweede hendel en beschermende handgreep

STANDARD ACCESSORIES
STANDARDZUBEHÖR
ACCESSOIRES STANDARD
ACCESSORI STANDARD
STANDAARDACCESSOIRES/-TOEBEHOREN

35,56 cm

OPTIONAL ACCESSORIES
OPTIONALES ZUBEHÖR
ACCESSOIRES EN OPTION
ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONEEL ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

KHBC110WSS

KHBC112MSS (30,48 cm)
KHBC114MSS (35,56 cm)
KHBC116MSS (40,64 cm)
KHBC118MSS (45,72 cm)
KHBC120MSS (50,80 cm)

KHBC4000WMB

THE DAYS ARE LONG,
THE FIRES MANY.

GOOD THING YOU
GOT BACKUP.

Die Tage sind lang
und brennen zahlreich.
Zum Glück haben Sie ein Backup.

Les journées sont longues
et les coups de feu nombreux.
Heureusement vous
avez toujours du renfort.

Le giornate sono lunghe
ed impegnative.
Per fortuna hai un aiuto.

De dagen zijn lang
en vuren talrijk.
Gelukkig heb je een back-up.

TECHNICAL DATA			
Motor type:	DC (Direct current) with Direct Drive	DC (Direct current) with Direct Drive	AC (Alternating current) with Direct Drive
Max. output motorpower (Horsepower)	1.3 HP	1.3 HP	0.26 HP
Revolutions per minute (Speed 1 to 10)	40 to 200 RPM	40 to 200 RPM	60 to 265 RPM
Bowl capacity	6.9 L	6.9 L	4.8 L
OC certification domestic / professional	CEI 60335-1 and CEI 60335-2-64 (professional)	CEI 60335-1 and CEI 60335-2-14 (domestic)	CEI 60335-1 and CEI 60335-2-14 (domestic)
Product dimensions H × W × D	41.9 × 28.7 × 31 cm	41.9 × 28.7 × 37.1 cm	41.1 × 26.4 × 33.8 cm
Net weight	13 kg	12.2 kg	12 kg
Country of origin	U.S.A.	U.S.A.	U.S.A.
MAX CAPACITY PER FOOD TYPE			
All-purpose flour	2.2 kg (16 cups)	2.2 kg (16 cups)	1 kg (8 cups)
Whole wheat flour	1.75 g (14 cups)	1.75 g (14 cups)	800 g (6 cups)
Egg white	19 (medium)	19 (medium)	12 (medium)
Whipped cream	1.9 L	1.9 L	1 L
Cake	4.5 kg	4.5 kg	2.7 kg
Bread dough	3.8 kg	3.8 kg	2 kg
Mashed potatoes	3.6 kg	3.6 kg	2.7 kg
Cookies (standard 5.1 cm - 2 inch cookie)	168 units (14 dozen)	168 units (14 dozen)	108 units (9 dozen)
	5KSM7990X	5KSM7591X	5KPM5

TECHNICAL DATA	
Power rating	3.5 Peak HP Motor
Speeds	3
Capacity pitcher	1.78 L
Material body	die-cast
Material Coupler	steel
Product dimension H × W × D	45.08 x 26.96 x 28.96 cm
Net weight	8.93 kg
Cord lenght	182 cm
Country of origin	U.S.A.
	5KSBC1B0

TECHNICAL DATA	
Motor type	1 HP
Speed	9
RPM	9,000 - 18,000
Material body	die-cast
Height blending arm	35.56 cm
Product dimensions H × W × D Unit in carrying case	15.25 x 66.10 x 44.45 cm
Product dimensions H × W × D Unit with blending arm	78.74 x 11.43 x 13.97 cm
Net weight	9 kg
Power cord lenght	365 cm
Power cord color	Orange
Mixing capacity	up to 53.3 L
Country of origin	U.S.A.
	5KHBC414

TECHNISCHE DATEN			
Motor	Gleichstrom mit Direktantrieb	Gleichstrom mit Direktantrieb	Wechselstrom mit Direktantrie
Abgegebene Motorleistung	1,3 PS	1,3 PS	0,26 PS (ca. 0,2 kW)
U/min (Stufe 1 - 10)	40 bis 200	40 bis 200	60 bis 265
Schüsselkapazität	6,9 L	6,9 L	4,8 L
Zertifizierung Haushalt / Gewerbe	IEC 60335-1 und IEC 60335-2-64 (Gewerbe)	IEC 60335-1 und IEC 60335-2-14 (Haushalt)	IEC 60335-1 und IEC 60335-2-14 (Haushalt)
Abmessungen Produkt H x B x T	41,9 x 28,7 x 31 cm	41,9 x 28,7 x 37,1 cm	41,1 x 26,4 x 33,8 cm
Nettogewicht	13 kg	12,2 kg	12 kg
Herkunftsland	USA	USA	USA
MAX. KAPAZITÄT NACH ZUTATEN			
Allzweckmehl	2,2 kg	2,2 kg	1 kg
Vollkornmehl	1,75 kg	1,75 kg	800 g
Eiweiß	19 (mittelgroß)	19 (mittelgroß)	12 (mittelgroß)
Schlagsahne	1,9 L	1,9 L	1 L
Kuchen	4,5 kg	4,5 kg	2,7 kg
Brotteig (steifer Hefeteig)	3,8 kg	3,8 kg	2 kg
Stampfkartoffeln	3,6 kg	3,6 kg	2,7 kg
Kekse (normale Kekse mit ca. 5 cm Durchmesser/Kantenlänge)	168	168	108
	5KSM7990X	5KSM7591X	5KPM5

TECHNISCHE DATEN	
Motorleistung	3,5-PS-Motor (Spitze)
Geschwindigkeitsstufen	3
Fassungsvermögen Mixerbehälter	1,78 L
Gehäusematerial	Guss
Werkstoff Kupplung	Stahl
Abmessungen des Produkts H x B x T	45,08 x 26,96 x 28,96 cm
Nettogewicht	8,93 kg
Länge Netzkabel	182 cm
Herkunftsland	USA
	5KSBC1B0

TECHNISCHE DATEN	
Motortyp	1 PS (ca. 0,7 kW)
Geschwindigkeit	9
U/min	9.000 - 18.000
Gehäusematerial	Guss
Länge Mischerarm	35,56 cm
Abmessungen des Produkts H x B x T Gerät im Koffer	15,25 x 66,10 x 44,45 cm
Abmessungen des Produkts H x B x T Gerät mit Mischerarm	78,74 x 11,43 x 13,97 cm
Nettogewicht	9 kg
Länge Netzkabel	365 cm
Farbe Netzkabel	Orange
Mixerkapazität	Bis zu 53,3 L
Herkunftsland	USA
	5KHBC414

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Moteur	Courant continu à transmission directe	Courant continu à transmission directe	Courant alternatif à transmission directe
Puissance maximale d'entraînement du moteur (nombre de chevaux)	1,3 ch.	1,3 ch.	0,26 ch.
Nombre de tours/minute (Vitesses 1 – 10)	40 à 200 tr/min	40 à 200 tr/min	60 à 265 tr/min
Capacité du bo	6,9 L	6,9 L	4,8 L
Certification OC usage domestique/professionnel	CEI 60335-1 et CEI 60335-2-64 (professionnel)	CEI 60335-1 et CEI 60335-2-14 (domestique)	CEI 60335-1 et CEI 60335-2-14 (domestique)
Dimensions du produit H × L × P	41,9 × 28,7 × 31 cm	41,9 × 28,7 × 37,1 cm	41,1 × 26,4 × 33,8 cm
Poids net	13 kg	12,2 kg	12 kg
Origine du produit	États-Unis	États-Unis	États-Unis
CAPACITÉ MAXIMALE PAR TYPE D'ALIMENTS			
Farine tout usage	2,2 kg	2,2 kg	1 kg
Farine de blé complet	1,75 kg	1,75 kg	800 g
Blancs d'œufs	19 œufs (moyens)	19 œufs (moyens)	12 œufs (moyens)
Crème fouettée	1,9 L	1,9 L	1 L
Pâte à gâteau	4,5 kg	4,5 kg	2,7 kg
Pâte à pain	3,8 kg	3,8 kg	2 kg
Purée de pommes de terre	3,6 kg	3,6 kg	2.7 kg
Cookies (taille standard : 5,1 cm)	168 pièces	168 pièces	108 pièces
	5KSM7990X	5KSM7591X	5KPM5

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Puissance nominale	Moteur d'une puissance de crête de 3,5 ch
Vitesses	3
Capacité du bol	1,78 L
Matériau du corps	Métal coulé
Matériau de l'entraîneur	Acier
Dimensions du produit H × L × P	45,08 x 26,96 x 28,96 cm
Poids net	8,93 kg
Longueur du cordon	182 cm
Origine du produit	États-Unis
	5KSBC1B0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de moteur	1 ch.
Vitesse	9
Nombre de tours/minute	9000 - 18000
Matériau du corps	Métal coulé
Hauteur axe mélangeur	35,56 cm
Dimensions du produit H × L × P dans l'emballage	15,25 x 66,10 x 44,45 cm
Dimensions du produit H × L × P avec l'axe mélangeur	78,74 x 11,43 x 13,97 cm
Poids net	9 kg
Longueur du cordon	365 cm
Couleur du cordon	Orange
Capacité de malaxage	Jusqu'à 53,3 L
Origine du produit	États-Unis
	5KHBC414

DATI TECNICI			
Tipo di motore	DC (corrente continua) con trasmissione diretta	DC (corrente continua) con trasmissione diretta	CA (corrente alternata) con trasmissione diretta
Potenza motore (potenza motore in uscita)	1,3 CV	1,3 CV	0,26 CV
N. di giri al minuto (velocità 1-10)	40 - 200 RPM	40 - 200 RPM	60 - 265 RPM
Capacità ciotola	6,9 L	6,9 L	4,8 L
Certificato CB: uso domestico / professionale	CEI 60335-1 e CEI 60335-2-64 (professionale)	CEI 60335-1 e CEI 60335-2-14 (domestico)	CEI 60335-1 e CEI 60335-2-14 (domestico)
Dimensioni prodotto A × L × P	41,9 × 28,7 × 31 cm	41,9 × 28,7 × 37,1 cm	41,1 × 26,4 × 33,8 cm
Peso netto	13 kg	12,2 kg	12 kg
Paese di origine	USA	USA	USA
MAX CAPACITÀ PER TIPOLOGIA DI CIBO			
Farina comune	2,2 kg	2,2 kg	1 kg
Farina di grano duro	1,75 kg	1,75 kg	800 g
Albume d'uovo	19 uova (medie)	19 uova (medie)	12 uova (medie)
Panna montata	1,9 L	1,9 L	1 L
Torta	4,5 kg	4,5 kg	2,7 kg
Pane	3,8 kg	3,8 kg	2 kg
Purè di patate	3,6 kg	3,6 kg	2,7 kg
Biscotti (standard 5,1 cm)	168	168	108
	5KSM7990X	5KSM7591X	5KPM5

DATI TECNICI	
Potenza nominale	Motore con potenza massima di 3,5 cavalli
Velocità	3
Capacità caraffa	1,78 L
Materiale corpo	Pressofuso
Materiale ghiera	Acciaio
Dimensioni prodotto A × L × P	45,08 x 26,96 x 28,96 cm
Peso netto	8,93 kg
Lunghezza cavo alimentazione	182 cm
Paese di origine	USA
	5KSBC1B0

DATI TECNICI	
Tipo di motore	1 CV
Velocità	9
N. giri al minuto	9.000 - 18.000
Materiale corpo	Pressofuso
Asta lunga	35,56 cm
Dimensioni prodotto A × L × P Unità nella custodia	15,25 x 66,10 x 44,45 cm
Dimensioni prodotto A × L × P Unità con asta	78,74 x 11,43 x 13,97 cm
Peso netto	9 kg
Lunghezza cavo alimentazione	365 cm
Colore cavo alimentazione	Arancione
Capacità di miscelazione	Fino a 53,3 L
Paese di origine	USA
	5KHBC414

TECHNISCHE GEGEVENS			
Motortype	Gelijkstroom met direct aandrijving	Gelijkstroom met direct aandrijving	Wisselstroom met direct aandrijving
Uitgangsvermogen motor (pk)	1,3 pk	1,3 pk	0,26 pk
Omwentelingen per minuut (Snelheden van 1 tot 10)	40 tot 200	40 tot 200	60 tot 265
Inhoud kom	6,9 L	6,9 L	4,8 L
OC certificatie huishoudelijk/professioneel	CEI 60335-1 en CEI 60335-2-64 (commercieel)	CEI 60335-1 en CEI 60335-2-14 (huishoudelijk)	CEI 60335-1 en CEI 60335-2-14 (huishoudelijk)
Afmetingen product H × B × D	41,9 × 28,7 × 31 cm	41,9 × 28,7 × 37,1 cm	41,1 × 26,4 × 33,8 cm
Nettogewich	13 kg	12,2 kg	12 kg
Land van productie	V.S.	V.S.	V.S.
MAXIMALE CAPACITEIT VOLGENS TYPE INGREDIËN			
Bloem Volkorenbloem	2,2 kg 1,75 kg	2,2 kg 1,75 kg	1 kg 800 g
Eiwit	19 (middelgroot)	19 (middelgroot)	12 (middelgroot)
Slagroom	1,9 L	1,9 L	1 L
Cake	4,5 kg	4,5 kg	2,7 kg
Brooddeeg	3,8 kg	3,8 kg	2 kg
Aardappelpure	3,6 kg	3,6 kg	2,7 kg
Koekjes (standaardkoekje van 5,1 cm)	168 eenheden	168 eenheden	108 eenheden
	5KSM7990X	5KSM7591X	5KPM5

TECHNISCHE GEGEVENS	
Elektrisch vermogen	Motor met een maximaal vermogen van 3,5 pk
Snelheden	3
Inhoud van de mengbeker	1,78 L
Materiaal romp	Gegoten metaal
Koppelingsmechanisme materiaal	Staal
Afmetingen product H × B × D	45,08 x 26,96 x 28,96 cm
Nettogewicht	8,93 kg
Lengte van het netsnoer	182 cm
Land van productie	V.S.
	5KSBC1B0

TECHNISCHE GEGEVENS	
Motortype	1 pk
Snelheid	9
Toerental snelheid	9.000 - 18.000
Materiaal romp	Gegoten metaal
Hoogte mixstaaf	35,56 cm
Afmetingen product H × B × D eenheid in draagtas	15,25 x 66,10 x 44,45 cm
Afmetingen product H × B × D eenheid met mixstaaf	78,74 x 11,43 x 13,97 cm
Nettogewicht	9 kg
Lengte van het netsnoer	365 cm
Kleur van het netsnoer	Oranje
Mixcapaciteit	Tot 53,3 L
Land van productie	V.S.
	5KHBC414

#1 Mixer Brand in the World.
*Source: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2018 edition, retail volume sales, 2012 – 2017 Mixer Category data (includes stand mixers & hand mixers).

Weltweit die n° 1 für Küchenmixer
*Quelle: Euromonitor International Limited; Edition Haushaltsgeräte 2018, Absatzvolumen, 2012 – 2017 Datenkategorie Küchenmixer (bezieht Standmixer & Handmixer mit ein).

Marque de robots pâtissiers multifonction n° 1 dans le monde
*Source: Euromonitor International Limited; édition Consumer Appliances 2018, volume de vente au détail, données 2012 - 2017 de la catégorie des batteurs (comprend les batteurs sur socle et les batteurs à main)

Marca n°1 al mondo per i Robot da Cucina
*Fonte: Edizione 2018 sugli elettrodomestici di libero consumo di Euromonitor International Limited; volumi di vendita retail 2012 – 2017 per la categoria Robot da cucina (inclusi i Robot da cucina e gli sbattitori)

Het n°1 merk voor mixers wereldwijd
*Bron: Euromonitor International Limited: Huishoudelijke Apparatuur editie 2018, detailhandel verkoopvolume, 2012-2017 Data mixer categorie (omvat mixers/keukenrobots & handmixers

For more information, please visit our website www.KitchenAid.eu / www.KitchenAid.co.uk
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.KitchenAid.de
Pour plus d'informations, consultez notre site Internet www.KitchenAid.fr
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web all'indirizzo www.KitchenAid.it
Bezoek onze website www.KitchenAid.nl / www.KitchenAid.be voor meer informatie

Printer: www.daneels.be
Photography: Beppe Brancato
Art direction: Carlo Magnoli - MMG Design

No part of this publication may be reproduced and/or published in print, by photocopying, on microfilm or in any other manner without the prior written consent by KitchenAid.

© 2018 KitchenAid Europa, Inc.
Nijverheidslaan 3 Box 5
B-1853 Strombeek-Bever - Belgium

CATPRO_18-19_01

U.K.
Northern Ireland
Southern Ireland
Deutschland
Österreich
Schweiz / Suisse / Svizzera
France
Belgique / België
Grand-Duché du Luxembourg
Nederland
Italia

00800 381 04026

www.KitchenAid.eu

KitchenAid

© KitchenAid 2018. KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3/5, B-1853 Strombeek-Bever

CATPRO_18-19_01